



ESTÉTS

PRODUKTU KATALOGS



Griesti

Plāksnes un paneļi

Minerālšķiedras griesti	4
Metāla dēlīšu un plātņu griesti	8
Ģipša griesti	10
Šūnveida griesti	12
Koka šķiedru griesti	13
Koka paneļu griesti	14

Konstrukcijas, stiprinājumi

Listes un perimetri	15
Stiprinājumi	16

Grīdas

Grīdas segumi

Linoleji, vinili	17
Mīkstie segumi	21
Citi segumi	22

Metināšanas diegi

Līmes, gruntis, grīdu izlīdzinošie Citi materiāli

	23
	24
	27
Kājlīstes	27
Kājslauķi, aizsargprofili interjeram	28

Sausā būve

Lentas Profili Savienojumi Revīzijas lūkas Stiprinājumi Stikla starpsienas

29
30
33
33
34
35

Fasādes

Siltumizolācija Papildus elementi

36
39
39
39

Pārējie materiāli

Būvelementi

40
40
42
43


Instrumenti

45

SATURS

Griestu plāksnes un paneļi


Minerālšķiedras griesti



Viens no lielākajiem akustisko griestu ražotājiem Eiropā, kurš jau vairāk kā 50 gadus attīsta un pārdod visā pasaulē piekaramos minerālšķiedras griestus, kā arī to stiprinājumus un profilus. Patērētājiem tiek piedāvātas griestu sistēmas, kuras spēj apmierināt augošās klientu prasības dažādas sarežģītības projektos

OWAcoustic Premium dekoratīvo minerālšķiedru plākšņu sērija ar visplašākajām dizaina un pielietojanas iespējām. No šīs sērijas plāksnēm var veidot griestus gan sabiedriskajās telpās, gan tādās higiēnas ziņā prasīgās sfērās kā slimnīcas un pārtikas industrija.

16651	Sinfonia k3 600*600*15 mm
15023	Sinfonia k6 600*600*15 mm
	Sinfonia k3 melna 600*600*15 mm
	Sinfonia k3 pelēka 600*600*15 mm
17686	Brilianto k3 600*600*15 mm




5650	Plain k3 griestu plāksne 600x600x15mm 12/p
2821	Plain k3 griestu plāksne 1200x600x15mm 8/p
5662	Plain k6 griestu plāksne 600x600x15mm 10/p
5669	Plain k6 griestu plāksne 1200x600x15mm 8/p



13295	Cosmos N s15a griestu plāksne 600x600x15mm 10p
-------	--


13454	Sandila/N k3 griestu plāksne 1200x600x15mm 8/p
1640	Sandila k6 griestu plāksne 1200x600x15mm 8/p
2229	Sandila k15 griestu plāksne 600x600x15mm 10/p
1471	Sandila/N k6 griestu plāksne 600x600x15mm 10/p



Griestu plāksnes un paneļi


Minerālšķiedras griesti

1681	Constellation k15 griestu plāksne 600x600x15mm 10/p
5644	Constellation k3 griestu plāksne 600x600x15mm 10/p



OWAcoustic Smart dekoratīvo minerālšķiedru plākšņu sērija ar plašu pielietojumu. Teicama kvalitāte par pieņemamu cenu. Laba mitrum- un ugunsnoturība. Labas akustiskās īpašības, kā arī vairāki izplatīti dizaini un populārākās montāžas sistēmas.

3612	Sandila smart k7 griestu plāksne 600x600x14 12/p
2119	Sandila smart k3 griestu plāksne 600x600x14 12/p
13454	Sandila/N k3 griestu plāksne 1200x600x15 8/p
2120	Sandila k3 1200x600x14 10/p




OWA DECO dekoratīvo minerālšķiedru plākšņu sērija, kura ideāli piemērota telpām ar vienkāršām prasībām. Šīm plāksnēm ir pietiekamas skaņas absorbēšanas spējas un tās tiek piedāvātas vairākos populāros dizainos


1451	Comet Deco k3 griestu plāksne 600x600x12mm 16/p
10605	Comet Deco k3 griestu plāksne 1200x600x12mm 10/p



1452	Sirius/Constellation Deco k3 griestu plāksne 600x600x12mm RH70 #323 16/p
10602	Sirius Deco k3 griestu plāksne 1200x600x12mm 10/p



5988	Tacla Deco k3 griestu plāksne 600x600x12mm #7023 16/p
------	---



Par citām OWA plāksnēm interesēties pie EBS tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.owa.de


Griestu plāksnes un paneļi

Minerālvates griesti



ROCKFON piekaramie griesti, kas pamatā izgatavoti no akmens vates, uzlabo ne tikai biroja telpu, slimnīcu, skolu, tirdzniecības un rūpniecības objektu estētiskās īpašības, bet arī akustisko komfortu un mikroklimatu.

11707	Griestu plāksne Sofit A24 600x600x15mm
17551	Griestu plāksne Pacific A15/A24 600x600x12mm
17549	Griestu plāksne Artic A15/24 600x600x15mm
16337	Griestu plāksne Artic A15/24 1200x600x15mm
13060	Griestu plāksne Pacific E24 600x600x12mm
13061	Griestu plāksne Pacific E24 1200x600x12mm
17550	Griestu plāksne Medicare A15/24 600x600x15mm
11867	Griestu plāksne Medicare Standart A24 600x600x15mm
17521	Griestu plāksne Medicare Standart A24 1200x600x15mm
13054	Griestu plāksne Hygienic A24 600x600x20mm
13055	Griestu plāksne Hygienic A24 1200x600x20mm
13066	Griestu plāksne Sonar A15/24 600x600x20mm
14674	Griestu plāksne Sonar A15/24 1200x600x20mm
17548	Griestu plāksne Sonar E24 600x600x20mm
13072	Griestu plāksne Polar Black A24 600x600x15mm
13056	Griestu plāksne Koral A15/A24 600x600x15
18049	Griestu plāksne Koral A24 1800x600x20
12817	Griestu plāksne Logic A24 600x600x12
8893	Griestu plāksne Tropic A15/24 600x600x15
17107	Griestu plāksne Tropic D 15/24 600x600x20
17518	Griestu plāksne Tropic D 15/24 1200x600x20
17541	Griestu plāksne Tropic E 15 600x1200x15
12847	Griestu plāksne Tropic E24 600x600x15



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.rockfon.com



CREATE AND PROTECT®



Griestu plāksnes un paneļi

Metāla dēlīšu un plātņu griesti

PARMET®

1539	K-100 griestu panelis, balts 3.0m 40/p
1538	K-100 griestu panelis, balts 4.0m 40/p
1108	K-100 griestu panelis, balts 6.0m 40/p
2039	K-100 griestu panelis, klarlack 3.0m 40/p
1861	K-100 griestu panelis, klarlack 4.0m 40/p
1110	K-100 griestu panelis, klarlack 6.0m 40/p
1207	K-100 griestu panelis perfo 1.8, balts 4.0m 40/p
1601	K-100 griestu panelis perfo 1.8, balts 6.0m 40/p
1542	K-150(142) griestu panelis, balts 3.0m 20/p
1543	K-150(142) griestu panelis, balts 4.0m 20/p
1109	K-150(142) griestu panelis, balts 6.0m 20/p
3595	K-150(142) griestu panelis, klarlack 3.0m 20/p
2061	K-150(142) griestu panelis, klarlack 4.0m 20/p
2064	K-150(142) griestu panelis, klarlack 6.0m 20/p
1611	KN-150(142) griestu panelis perfo 1.8, balts 4.0m 20/p
1596	K-150(142) griestu panelis perfo 1.8, balts 3.0m 20/p
1266	K-150(142) griestu panelis perfo 1.8, balts 6.0m 20/p
1233	UK-150 griestu panelis, klarlack 6.0m 20/p




1117	Paneļa savienojums K-100
1118	Paneļa savienojums K-150



1694	Nesošā līste universāla-zn 4.0m melna 20/p
------	--



1700	Nesošā līste K-100 3.0m 10/p
1701	Nesošā līste K-150 3.0m 10/p
1232	Nesošā līste UK-150 3.0m






Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.parmet.ee

Griestu plāksnes un paneļi

Metāla dēlīšu un plātņu griesti

GEIPEL®

Vācijas uzņēmums, kurš specializējies perforētu metāla dēlīšu un plātņu, kā arī piekares sistēmu ražošanā. GEIPEL ražojumi atbilst visaugstākajām kvalitātes, funkcionalitātes un dizaina prasībām.



1659	UK-100/84C griestu panelis-alu 4.0m, balts 52/p
3354	UK-100/84C griestu panelis-alu 6.0m, balts 52/p
1624	UK-150/134C griestu panelis-alu 3.0m, balts 28/p
1623	UK-150/134C griestu panelis-alu 4.0m, balts 28/p
1359	UK-150 griestu panelis-alu 6.0m 28/p

1362	Šuves profils U-16 balts 4.0m 50/p
1621	Šuves profils U-16 hromēts 4.0m 50/p
1622	Šuves profils U-16 zeltīts 4.0m 50/p

1361	G-100 paneļa savienojums balts
1695	G-150 paneļa savienojums balts

1922	U-100/84N panelis-alu balts 4,0m 52/p
1357	U-100/84N panelis-alu balts 6,0m 52/p
8509	U-100/84N panelis-alu 4,0m Ral-9006
2353	U-100/84N panelis-alu 6,0m Ral-9006 52/p
5010	U-100/84N panelis-alu 3,0m Ral-1015 52/p
6348	U-100/84N panelis-alu 4,0m Ral-1015 52/p
9956	U-100/84N panelis-alu 6,0m Ral-1015 52/p

9683	STL-24/EK perfo Ø2 RAL 9006 griestu plāksne 600x600 24/p
1680	STL-24/EK perfo Ø2,0 balta griestu plāksne 600x600 24/p



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.geipel-genex.de

Griestu plāksnes un paneļi

Ģipša griesti



Gyptone Casoprano CasoRoc

CASOPRANO – piekārto ģipškartona griestu sērija, kura apvieno dabīga ģipša īpašības: estētiku, drošību, izturību, mehānisko stiprību, ekoloģiju, higiēnu un ekonomisku vērtību. Šīs sērijas griestu paneļus iespējams izmantot telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 90% un tie būs ideāls risinājums biroju, viesnīcu, tirdzniecības centru, skolu un medicīnas iestāžu griestu apdarei.

CASOROC – balts, gluds ģipškartona griestu panelis

CASOSTAR – balts, gluds ģipškartona griestu panelis ar smalku, neregulāru adatveida perforējumu

CASOBIANCA – balts, raupjš ģipškartona griestu panelis ar marmora graudu pārklājumu

Gyptone piekārto griestu sistēmas, kas apvieno elegantu dizainu, izcilus tehniskos rādītājus un plašu produktu klāstu, piedāvājot daudzveidīgas iespējas radīt vizuāli un akustiski efektīvus interjera risinājumus



Gyptone Quattro 20



Gyptone Quattro 22



Gyptone Quattro 50



Gyptone Sixto 60



Gyptone Point 11



Gyptone Point 12



Gyptone Line 4

Katram **Gyptone** panelim ir pieejami 4 malu veidi:

A – taisna mala, krāsota virsma

B – mala ar fāzi, plāksnes skrūvējamas, virsma nekrāsota


E15 – gremdmala T15 konstrukcijai, krāsota virsma

D2 – mala, slēptai konstrukcijai, krāsota virsma



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.gyptone.com

Akustiskie griesti - tagad pavisam "zaļi"



Esam priecīgi paziņot, ka pēc gadu ilgām pūlēm un neatlaidīga darba, mūsu produktu klāsts beidzot ir pilnveidots. Varam Jums piedāvāt izcilus akustiskos risinājumus ar uzlabotām otrreizējās pārstrādes īpašībām un funkcionalitāti. Visas mūsu piedāvātās griestu plāksnes tiek ražotas no 3. paaudzes stikla vates. Kad paneli būs nokalpojuši savu laiku, mēs to pieņemsim atpakaļ un veiksīm otrreizējo pārstrādi. Tātad, ja esat meklējumos pēc akustiskiem risinājumiem kas iespaido cilvēkus, esat tos atraduši! Pievienojies akustisko griestu izaugsmei mūsu mājas lapā ecophon.com/evolution

Ecophon®
SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

Griestu plāksnes un paneļi


Šūnveida griesti

CEIR


Līderis alumīnija šūnveida piekaramo griestu ražošanā. Griesti CEIR- labākais risinājums tirdzniecības centriem u.c. sabiedriskiem objektiem. CEIR dizaineriem piedāvā visplašākās šo griestu pielietojuma iespējas. CEIR piekārto šūnveida griestu sistēmas, galvenokārt, izmanto, lai nosegtu dažādas komunikācijas, kas izvietotas pie griestiem, lai iegūtu papildu apgaismojumu telpā, kā arī savienotu blakus telpu griestus, tos padarot viendabīgus un piešķirot telpai vieglumu.

8405	Šūnveida griesti Tetral b10-150/30 balti
1794	Šūnveida griesti Tetral b10-150/40 balti
6698	Šūnveida griesti Tetral b10-150/30 RAL-9006
1670	Šūnveida griesti Tetral b10-150/40 RAL-9006
9085	Šūnveida griesti Tetral b10-150/50 RAL-9006
2067	Šūnveida griesti Tetral b10-100/30 RAL-9006
2292	Šūnveida griesti Tetral b10-100/40 RAL-9006
4876	Šūnveida griesti Tetral b10-100/50 RAL-9006
9172	Šūnveida griesti Tetral b10-100/30 balti
1714	Šūnveida griesti Tetral b10-100/40 balti
4417	Šūnveida griesti Tetral b10-100/50 balti
2442	Šūnveida griesti Tetral b10-75/30 RAL-9006
1488	Šūnveida griesti Tetral b5-50/30 RAL-9006

9213	Šūnveida griesti Tetraline b10 75/40 1200x600 RAL-9006
------	--



2074	SPL-b10/h=30 savienotājs CEIR
4170	SPL-b10/h=40 savienotājs CEIR
5126	SPL-b10/h=50 savienotājs CEIR



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.ceir.com

Troldtekt®

Jau 80 gadus šis Dānijas uzņēmums ražo akustiskos paneļus no 100% dabīgiem materiāliem: koka un cementa, kas ir izskatīgi un videi draudzīgi, mitrumizturīgi, ugunsizturīgi B1 klase. Skrūvējamas un iekaramas griestos ar visdažādākajām apdares, malu un krāsu iespējām.

TROLDTEKT paneļi:

- nodrošina labu akustiku,
- uztur veselīgu iekštelpu klimatu,
- atbalsta ilgtspējīgu būvniecību,
- efektīvi aizsargā pret uguni,
- piešķir griestiem stiprību,
- ļauj plaši variēt ar formām, krāsām un struktūru.

Krāsas

koka dabīgs tonis, kā arī jebkura krāsa pēc NCS vai RAL



Struktūra


ļoti smalka
(skaida 1 mm plata)



vidēji smalka
(skaida 1,5 mm plata)






rupja
(skaida 3 mm plata)



Izmēri

Biezumi	mm	20 / 25 / 35 / 50
Platums	mm	600
Garumi	mm	600 / 1200 / 2000 / 2400
Svars	kg/m ²	7,8 / 9,7 / 12,0 / 15,0



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.troldtekt.com

Griestu plāksnes un paneļi

Koka paneļu griesti



Glastik orientējoties uz prasīgu klientu loku, kuriem svarīgi ir individuāli un oriģināli telpu dizaina risinājumi. Izstrādājot stila risinājumus, uzņēmuma speciālisti ņem vērā XXI gadsimta cilvēka augstās prasības pret funkcionālismu, estētiku un telpas ekspluatāciju.

Vissenākais būvmateriāls, kas teicamās estētiskās un tehniskās īpašības apliecinājis gadsimtiem ilgi, ir koks, kas arī telpās lieliski kalpo kā dekoratīvā apdare, radot tīkamu atmosfēru un ekoloģisku mikroklimatu.

Uzņēmuma darbības pamatā ir pārbaudītas vērtības, kas izpaužas kā specializācija telpu apdares elementu izgatavošanā ar daudzveidīgu finierējuma apdari. Mūsu prasīgajiem klientiem tiek piedāvāti:

PIEKARAMO GRIESTU PANEĻI

SIENU PANEĻI

AKUSTISKIE GRIESTU PANEĻI

AKUSTISKIE SIENU PANEĻI

KOKA IEKŠDURVIS




Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.glastik.lv

Konstrukcijas un stiprinājumi

Līstes un perimetri

CIPRIANI
PROFILATI



17834	CIPRIANI T-24-600 šķērsliste balta 60/p
17833	CIPRIANI T-24-1200 šķērsliste balta 60/p
17832	CIPRIANI T-24-3700 nesošā liste balta 20/p




11896	OWA Deco-D T-24-600 šķērsliste balta 75/p
11895	OWA Deco-D T-24-1200 šķērsliste balta 50/p
11894	OWA Deco-D T-24 3600 nesošā liste, balta 25/p
1543	OWA Smart T-15 3000 nesošā liste, balta 30/p
1300	OWA Smart T-15 1200 šķērsliste, balta 50/p
1645	OWA Smart T-15 600 šķērsliste, balta 75/p

1071	LL-veida perimetra liste MS-15 h=8 3,0m balta 25/p
1564	LL-veida perimetra liste MS-15 h=7 3,0m Ral 9006 30/p
2621	LL-veida perimetra liste 20x20x20x20/0.6-Zn balta



2294	U-30 perimetra liste, taisna 20/32/20 balta
2295	U-40 perimetra liste, taisna 20/42/20 balta
2297	U-30 perimetra liste, taisna 20/32/20 Ral 9006
2298	U-40 perimetra liste, taisna 20/42/20 Ral 9006



1565	Geipel T-15-3700 nesošā liste Ral 9006 30/p
1566	Geipel T-15-1200 šķērsliste Ral 9006 50/p
1567	Geipel T-15-600 šķērsliste Ral 9006 75/p
1718	Geipel T-24-3700 nesošā liste Ral 9006 25/p
1719	Geipel T-24-1200 šķērsliste Ral 9006 50 /p
1720	Geipel T-24-60 šķērsliste Ral 9006 75/p



1099	L-veida perimetra liste 19x24 3,0m balta 40/p
1065	L-veida perimetra liste 21x21 3,0m balta 25/p
1332	L-veida perimetra liste 19x24 3,0m Ral 9006 30/p



1072	F-veida lauzienliste MF-15mm 3,0m balta
------	---



9748	L-in perimetra liste 15/30 R-600, balta
9784	L-out perimetra liste 15/30 R-1600, balta

Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem

Piekaramo griestu konstrukcijas un stiprinājumi

Stiprinājumi



1080	A-125mm stieple ar cilpu 100/p
1081	A-250mm stieple ar cilpu 100/p
1513	A-375mm stieple ar cilpu 100/p
1082	A-500mm stieple ar cilpu 100/p
1093	A-750mm stieple ar cilpu 100/p
1083	A-1000 mm stieple ar cilpu 100/p
1330	A-1250mm stieple ar cilpu 100/p
1157	A-1500mm stieple ar cilpu 100/p
1514	A-2000mm stieple ar cilpu 100/p




1085	B-125mm stieple ar āķi 100/p
1289	B-250mm stieple ar āķi 100/p
1167	B-375mm stieple ar āķi 100/p
1371	B-500mm stieple ar āķi 100/p
1905	B-750mm stieple ar āķi 100/p
1902	B-1000mm stieple ar āķi 100/p
4427	B-2000mm stieple ar āķi 100/p



1369	AB-300mm piekares komplekts 100/p
1061	AB-600mm piekares komplekts 100/p
1370	AB-1000mm piekares komplekts 100/p
3158	AB-1500mm piekares komplekts 100/p



4424	SF-C-b10 regulējams piekars CEIR
------	----------------------------------



1. Piekares komplekts
2. Nesoša līste
3. Šķērslīste
4. Perimetra līste



1087	SF-I dubultatspere 100/p
------	--------------------------



6617	L-15 klipsis
------	--------------

1156	V-15 klipsis
------	--------------



1444	Trose Ø 2 mm (m)
------	------------------

2742	Troses žņaugis Ø 2-3 mm
------	-------------------------

Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem

Grīdas segumi


Linoleji un vinili

Grīdas


lentex[®]

Augstas kvalitātes grīdas segumi sabiedriskām telpām.

ORION



ORION CHIPS




ORION MAT



LUPUS



FLEXAR



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.lentex.pl

Grīdas segumi

Linoleji un vinili



DLW GmbH ir viens no vadošajiem grīdas segumu ražotājiem Eiropā ar vairāk kā 130 gadu garu vēsturi. DLW zīmols pārstāv augstākās kvalitātes, novatoriskus grīdas segumus, kas ir izgatavoti Vācijā. Ar savu plašo publiskajam un privātajam sektoram paredzētu produktu klāstu uzņēmums spēj apmierināt gandrīz jebkuras patērētāju vajadzības visās jomās. Uzņēmuma dizaineri un tehnologi pastāvīgi strādā pie tālākas produktu attīstības, radot aizvien jaunus izstrādājumus ar novatorisku dizainu un krāsām, unikālām grīdas segumu īpašībām.

DLW Flooring piedāvājumā ir plašs LVT (Luxury Vinyl Tiles) sortiments. Šie modulārie PVC klājumi, kuri apvienoti zem DLW Scala kolekcijas, ir ideāli piemēroti gan komercplatībām, piemēram, veikaliem, skaistuma saloniem, restorāniem, gan dzīvojamām telpām.

Pircējiem ir pieejami dažādu standartu un izmēru klājumi ar reālistiskiem koka, metāla un akmens dizainiem, kā arī tīrām krāsām:

Scala 100 – vispirktākais klājums telpām ar īpaši lielu noslodzi. 1,0 mm biezs PUR aizsargslānis nodrošina augstu nodilumizturību (34.klase) un ērtu kopšanu. 67 dažādi dizaini. Klājot izmantot līmi.

Scala Easy – Scala 100 variācija, 18 koka un akmens dizaini. Ideāls risinājums birojiem ar paceļamām grīdām.

Scala 55 – alternatīva Scala 100 ar 0,55 mm biezu PUR aizsargslāni (33.klase). Pieejami 64 dažādi dizaini. Klājot izmantot līmi.

Scala 55 Connect – 4,5 mm biezi PVC paneļi ar "click" sistēmu. Īpaši piemēroti noslogotās telpās ar peldošajām grīdām. Pieejami 17 koka un akmens dizaini, PUR aizsargslānis.

Scala 40 pieejama ar 30 koka dizainiem. Paredzēta telpām ar vidēju noslodzi un atbilst 23/32/41.klasei. 0,40 mm biezs aizsargslānis.

Scala 30 – ar 0,30 mm biezu aizsargslāni. Šie klājumi paredzēti dzīvojamām telpām. Ar līdzīgiem raksturlielumiem pieejami arī 30 Connect klājumi peldošajām grīdām.



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā dlw.de


Grīdas segumi

Linoleji un vinili

DLW LINOLEJI teicama izvēle, jo tie ir praktiski un izturīgi, populāra izvēle grīdu segumiem veselības aprūpes un izglītības iestādēs, videi draudzīgi, ražoti no atjaunojamām izejvielām, daudzkrāsaini, kas ļauj realizēt dažādus zīmējumus, PUR pārklājums atvieglo tīrīšanu un uzturēšanu.

DLW VINILI DLW homogēno un heterogēno vinilu kolekcija ietver krāsu un dizaina ziņā daudzveidīgus grīdas klājumus. Pateicoties to daudzajām priekšrocībām, to var izmantot gandrīz jebkurās telpās. Īpaši piemēroti telpās ar lielu gājēju plūsmu: veikalos, izglītības iestādēs. Pieejami arī flīžu un dēliņu veidā. PUR pārklājums atvieglo tīrīšanu un uzturēšanu.

DLW FILCI DLW filca paklāji un flīzes pieejamas dažādās krāsās, izceļas ar virsmas noturību, tāpēc piemērotas industriālās telpās ar īpaši lielu noslodzi. Pieejami arī filca klājumi ar antistatiskām un elektrību vadošām virsmām.



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā dlw.de

Grīdas segumi


Linoleji un vinili

Grīdas




**BEAU
FLOR®**
we decorate your floor


Augstas kvalitātes grīdas segumu ražotājs no Beļģijas
ar plašu vinila segumu piedāvājumu.




Bartoli
Antique Oak 061M




Impresa
Baron 3527




Trento
Canyon 267M




Trento
Canyon 679 M




Atlantic
Chalet Oak 006M




Actual Plus
Eternity 1192




Designer Plus
Fiona 3479




Impresa
Gemo 4160



Bartoli
Natural Oak 096L




Bartoli
Oak Chevron 66M




Bartoli
Pearwood 026M




Bartoli
Venezia 39L



Trento
Wenge 26L



Trento
Wenge 636M



Actual Plus
Ice Diamond 7193

Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.beaflor.com

Grīdas segumi

Mīkstie segumi



Grīdas

IDEAL
CREATIVE FLOORING

Mīksto segumu ražotājs no Beļģijas – valsts ar bagātām mīksto segumu ražošanas tradīcijām. Kvalitāte, kura neprasa komentārus. Mīkstie segumi jebkurai vajadzībai un situācijai.

Zorba 027	Zorba 037	Zorba 153	Zorba C 029	Zorba C 031
Capri 131	Capri 996	Pegasus 158	Pegasus 932	Trafalgar 158
Flow 157	Flow 227	Flow 317	Flow 330	Trafalgar 995
Florence 240 PSH	Florence 330 PSH	Florence 964 PSH	Swing 330	Swing 956

Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā <http://www.ideal-bintg.com>

Grīdas segumi

Citi segumi

Bristlex

PVC grīdas segumi ieejas zonām, saimniecības telpām u.c. telpām, kur ir svarīgi saglabāt tīrību. Izturīgi un viegli kopjami segumi daudzās krāsās.

11193	Bristlex PVC paklājs Nr 21 gaiši pelēks, 15x0.9m
10444	Bristlex PVC paklājs Nr 25 metalik, 15x0.9m
10443	Bristlex PVC paklājs Nr 27 tumši pelēks, 15x0.9m
12167	Bristlex PVC paklājs Nr 31 kokosa, 15x0.9m
10445	Bristlex PVC paklājs Nr 35 brūns, 15x0.9m
11192	Bristlex PVC paklājs Nr 37 tumši brūns, 15x0.9m
10515	Bristlex PVC paklājs Nr 39 melns, 15x0.9m
11478	Bristlex PVC paklājs Nr 48 tumši sarkans, 15x0.9m
12168	Bristlex PVC paklājs Nr 63 zaļš, 15x0.9m
10446	Bristlex PVC paklājs Nr 64 tumši zaļš, 15x0.9m

Paklāja biezums – 14 mm,
Svars – 2400 g/m²
Paklāja izmēri: 15,0 x 0,9 m
Paklāja laukums – 13,50 m²



Plaša krāsu izvēle



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem

Metināšanas diegi

****	DLW / Armstrong metināšanas diegi
****	Lentex metināšanas diegi





Jau vairāk nekā 100 gadus UZIN zīmola nosaukums atpazīstams kā kvalitātes zīme profesionālai grīdas segumu ieklāšanai. UZIN piedāvā speciāli izstrādātas ieklāšanas sistēmas visa veida grīdas segumiem. UZIN klāstā atrodams viss kvalitatīvas grīdas ieklāšanai vajadzīgais. UZIN piedāvā kvalitatīvas līmes visa veida grīdas segumiem. Līmes trīsslāņu parketam, masīvajām grīdām, tekstilsegumiem, dabīgajam linolejam, elastīgajiem segumiem, kā arī kāpnēm un profiliem.

UZIN KE 2000S

Augstas kvalitātes universāla dispersijas līme ar ļoti augstu saķeres spēju sintētiskajiem grīdas segumiem. Paredzēts iekšdarbiem. Pielietojama zem PVC un CV segumiem, arī dizaina segumiem. Piemērots kaučuka segumiem biezumā līdz 2.5mm, korķa segumiem biezumā līdz 4mm. Universāla, lietošanai gatava, kā pamatlīme vai kontaktlīme, uz ūdens bāzes, neitrāla smarža, neliels patēriņš, augsta pārklājamība, ļoti augsta saķere un stiprums gan sākumā, gan beigās, nesatur šķīdinātājus.

12933 Uzin Universāla dispersijas līme ar augstu saķeri KE 2000 S 14kg



UZIN KE 418

Universāla, šķīdinātājus nesaturoša dispersijas līme elastīgajiem grīdas segumiem. Piemērota homogēniem un heterogēniem PVC un VC segumiem, kaučuka segumiem līdz 3.5 mm, PUR segumiem līdz 2 mm, elastīgajiem sporta segumiem, mājas un sabiedriskajai noslodzei.

12404 Uzin Universāla dispersijas līme KE 418 6kg

12403 Uzin Universāla dispersijas līme KE 418 20kg



UZIN MK 80S

Šķīdinātājus nesaturoša dispersijas līme ar ļoti mazu emisijas pakāpi. Līdzieniem, uzsūcošiem pamatiem dzīvojamās un sabiedriskajās telpās, iespējams ātrs darbs. Visā veida parketi. Uz cementa, OSB, saplākšņa pamatnēm. Ilgs uzklāšanas laiks, labi aizpildoša, augsta bīdes izturība, iekšdarbiem. Patēriņš 1000-1200 g/m²

10920 Uzin Dispersijas parketa līme MK 80S 18kg



Vairāk informācijas par citiem UZIN materiāliem pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.uzin.com

Līmes, gruntis, grīdu izlīdzinošie materiāli

UZIN LE 42

Līme dabīgajam linolejam, korķim. Patēriņš 350 – 450g/m²

12702 Uzin Lime dabīgajam linolejam, korķim LE 42 17kg



UZIN MK 150

Stipra, elastīga līme parketam, patēriņš 1000 – 1200g/m²

17696 Uzin Lime MK 150 parketam 16 kg



Uzin PE 260

Dispersijas grunts ar ļoti mazu emisijas pakāpi vecām pamatnēm remontējamās zonās. Pielietojama uz blīvām, maz uzsūcošām pamatnēm un koka pamatnēm, minerālvielas saturošām špaktelmasām un javai, uz vecām pamatnēm, ko nepieciešams atjaunot. Ļoti koncentrēts. Aizsargā pret mitrumu jutīgas pamatnes. Ļoti ātri žūstoša. Iekšdarbiem. Patēriņš 100-200 g/m²

14959 Uzin Universālā dispersijas grunts PE 260 5kg



Uzin PE 360

Ar labu uzsūkšanas spēju un pamatnes stiprināšanas īpašībām. Minerālvielas saturošām špaktelmasām. Dispersijas līmēm (nav paredzēta parketa līmēm). Uz jaunām un vecām pamatnēm. Uz ūdensizturīgām līmēm un špaktelmasas paliekām. Saista virsmas putekļus, ātri žūstoša, iesūcas pamatnē, pasargā mitrumjutīgās virsmas no ūdens un līmēm, nesatur šķīdinātājus, iekšdarbiem un ārdarbiem. Patēriņš 100-150 g/m²

14140 Uzin Universālā dispersijas grunts PE 360 10kg



Uzin PE 414

Vienkomponenta sveķu reakcijas grunts parketa ieklāšanas darbiem. Piemērota zem reakcijas sveķu parketa līmēm, uz cementa vai kalcija sulfāta, betona un līdzīgām pamatnēm, uz vecām pamatnēm, piemēram, vecu sacietējušu līmju paliekām, kā stiprinātājs un aizsargbarjera uz neabsorbējošām un absorbējošām virsmām. Ātri cietējoša, iekšdarbiem, ļoti laba iesūkšanās spēja, šķidra konsistence, nesatur ūdeni, neitrāla, nesatur šķīdinātājus. Patēriņš 80/150g/m² uz kārtu.

17624 Uzin Grunts PE 414 Turbo cementa pamatnei 12kg



Uzin NC 182

Ļoti izturīga, ātri cietējoša cementa špaktelmasa. Piemērota koka grīdu, kāpņu bojājumu novēršanai (rekonstrukcijai), nelīdzenumu aizpildīšanai un kvalitatīvas pamatnes izveidošanai bez biežuma ierobežojuma.

Kārtas biežumam no 0 mm, vlegli pielāgojama konsistence, Ātri žūstoša, satur armējošās šķiedras. Patēriņš 1.5 kg/m² - pie 1 mm biežuma.

11480 Uzin Grīdas ātri žūstoša remonta masa, koka/betona NC 182 25kg



Uzin NC 145

Pašizlīdzinošā cementa špaktelmasa ar ļoti mazu emisijas pakāpi, kārtas biezums līdz 4 mm. Laba uzsūkšanas spēja, labi slīpējama virsma, viegla pēcapstrāde. Piemērota pamatnēm, uz kurām tiks klāti tekstilsegumi, flīzes un PVC segumi. Uz jaunām un vecām pamatnēm, iekštelpās. Derīga uz apsildāmajām grīdām. Patēriņš 1.5kg/m²/mm.

11270 Uzin Grīdas pašizlīdzinošais sastāvs NC 145 0-4mm 25kg



UZIN NC 146

Pašizlīdzinošā špaktelmasa. Pašizlīdzinošā špaktelmasa minerālām virsmām, iekšdarbiem. Biezums no 0 – 6 mm. 25kg iepakojums, patēriņš 1.5kg/m²/mm

11271 Uzin Grīdas pašizlīdzinošais sastāvs NC 146 0-6mm 25kg



Uzin NC 150 S

Pašizlīdzinošā cementa špaktelmasa ar ļoti mazu emisijas pakāpi, kārtas biezums līdz 10 mm. Laba uzsūkšanas spēja, labi slīpējama virsma, viegla pēcapstrāde. Piemērota grīdu pamatnēm ofisos, koridoros, veikalos un citās sabiedriskās telpās. Uz jaunām un vecām cementa un betona pamatnēm, iekštelpās. Patēriņš 1.5kg/m²/mm.

16214 Uzin Grīdas pašizlīdzinošā remontjava 0-10mm NC 150 S 25kg



Uzin NC 170

Pašizlīdzinošā cementa špaktelmasa ar ļoti mazu emisijas pakāpi, kārtas biezums līdz 10 mm. Laba uzsūkšanas spēja, labi slīpējama virsma, viegla pēcapstrāde. Var staigāt pēc 1-2 stundām un likt klājumu pēc 24 stundām. Piemērota grīdu pamatnēm dzīvojamās un sabiedriskās telpās. Uz jaunām un vecām cementa un betona pamatnēm, iekštelpās. Patēriņš 1.4kg/m²/mm.

2667 Uzin Grīdas pašizlīdzinošais sastāvs NC 170 25kg



Uzin NC 196

Pašizlīdzinošā cementa savienojošā masa ar ļoti mazu emisijas pakāpi, kārtas biezums no 4 līdz 40 mm. Labi plūstoša un sūknējama, universāli pielietojama. Var staigāt pēc 3 stundām un likt klājumu pēc 24 stundām. Piemērota grīdu pamatnēm dzīvojamās un sabiedriskās telpās. Uz jaunām un vecām cementa un betona pamatnēm, iekštelpās. Patēriņš 1.4kg/m²/mm.

15147 Uzin Grīdas pašizlīdzinošais sastāvs NC 196 4-40mm 25kg



Citi materiāli

Kājlīstes




Kājlīstu, profilu un dažādu aksesuāru ražotājs no Austrijas, kurš izceļas ar inovatīviem risinājumiem, plašu piedāvājumu, kā arī teicamu kvalitātes un cenas attiecību.

Plaša profilu un virsmas materiālu izvēle.

Pieejamie veidi:

**krāsots MDF,
ar foliju pārklāts MDF,
MDF ar reljefainu virsmas struktūru,
matētas folijas ar printētu zīmējumu.**

Piemēroti aksesuāri kājlīstu piestiprināšanai – kronšteini, stūriši un listu gali.



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.fnprofile.com

Citi materiāli

Kājslauķi, aizsargprofili interjeram



Grīdas

Uzņēmums **CS Group (Construction Specialties)** jau vairāk, kā 60 gadus piedāvā unikālus produktus un risinājumus, kas atrisina sarežģītas problēmas būvniecībā. Pateicoties šiem produktiem - Jūsu interjers saglabās sākotnējo izskatu un kalpos daudz ilgāk.

Ieejas kājslauķi

Interjera sienu, durvju un stūru aizsargi

Speciālās margas un produkti aprūpes iestādēm

Fasādes žalūzijas sistēmas

Profesionālas deformācijas šuves ēkām

Eksterjera aizsargelementi



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.c-sgroup.com



Knauf ģipškartona plāksnes ir ideāls līdzeklis jaunu dimensiju izbūvei iekšējās telpās. Mūsdienās tās ir viens no populārākajiem un visplašāk izmantotajiem būvmateriāliem. Īpašā un pārdomātā ražošanas procesā top dažāda veida un pielietojuma Knauf ģipškartona plāksnes.



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.knauf.lv

14415	Sietlente EKSPERTS 48mm x 25m 48/p
1205	Sietlente EKSPERTS 48mm x 45m 48/p
4670	Sietlente EKSPERTS 48mm x 90m 24/p
1675	Sietlente EKSPERTS 48mm x 153m 24/p



2819	Amortizācijas blīvlenta 30mmx30m 35/p
1201	Amortizācijas blīvlenta 50mmx30m 21/p
2687	Amortizācijas blīvlenta 70mmx30m 15/p
2820	Amortizācijas blīvlenta 95mmx30m 11/p



2309	KNAUF papīra lente ģipškartona šuvēm 152.4m 10/p
------	--



3608	Krāsoš. līmlenta 50/50m
3446	Krāsoš. līmlenta 38/50m
4531	Krāsoš. līmlenta 30/50m
1415	Krāsoš. līmlenta 19/50m
6225	Krāsotāju līmlenta 25/50m



4662	Papīra stūra lente ar metālu 50mmx30m 20/p
------	--




Sausā būve

Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem

Profilu



6814	CD-60 profils 2.6m N 12/180/p
6648	CD-60 profils 3.0m N 12/180/p
15741	CD-60 profils 3.5m N 12/180/p
14955	CD-60 profils 4.0m N 12/180/p
16069	CD-60 profils 2.6m N (0.6mm) 12/180/p
16012	CD-60 profils 4.0m N (0.6mm) 12/180/p



6817	CW-50/50 vertikālais profils 2.6m N 10/100/p
2517	CW-50/50 vertikālais profils 3.0m N 10/100/p
8103	CW-50/50 vertikālais profils 4.0m N 10/100/p
6818	CW-75/50 vertikālais profils 2.6m N 10/120/p
2516	CW-75/50 vertikālais profils 3.0m N 10/100/p
6616	CW-75/50 vertikālais profils 4.0m N 10/100/p
6819	CW-100/50 vertikālais profils 2.6m N 10/100/p
5690	CW-100/50 vertikālais profils 3.0m N 10/100/p
16012	CD-60 profils 4.0m N (0.6mm) 12/180/p

12834	Stiprinājums UA-50
12835	Stiprinājums UA-75
12836	Stiprinājums UA-100

2388	CD-60 profils 2.6m K90073260 12/180/p
1192	CD-60 profils 3.0m K90073300 12/180/p
1547	CD-60 profils 4.0m K90073400 12/180/p
1193	UD-28 profils 3.0 m K90503300 16/288/p



6647	UD-28 profils 3.0m N 16/288/p
------	-------------------------------



6801	UW-50/40 horizontālais profils 3.0m N 10/100/p
6660	UW-75/40 horizontālais profils 3.0m N 10/100/p
5689	UW-75/40 horizontālais profils 4.0m N 10/100/p
1674	UW-100/40 horizontālais profils 3.0m N 10/100/p
6493	UW-100/40 horizontālais profils 4.0m N 10/100/p



12829	UA-50 stiprinātais profils 3m 24/p
12842	UA-50 stiprinātais profils 4m 24/p
12843	UA-75 stiprinātais profils 3m 24/p
12832	UA-75 stiprinātais profils 4m 24/p
12830	UA-100 stiprinātais profils 3m 24/p
12833	UA-100 stiprinātais profils 4m 24/p

Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem



PROTEKTOR – viens no vadošajiem būvniecības profilu ražotājiem Eiropā. Šī Vācijas ģimenes uzņēmuma attīstību stimulē vēlme organizēt būvniecību pēc iespējas efektīvāk. Šis princips ir nostiprināts uzņēmuma kultūrā, jo dibinātāju mērķis - praktisku un inovatīvu būvniecības materiālu ražošana.

Būvniekiem visā Eiropā un ārpus tās uzņēmums piedāvā:

- vairāk kā 400 dažādus **APMETUMA PROFILUS**,
- standarta un speciāli izgatavotus **FASĀDES PROFILUS** un **ELEMENTUS**,
- aptuveni 700 dažādus **PROFILUS** un **SAVIENOJUMUS SAUSAJAI BŪVEI**,
- dažādu veidu **JUMTA TEKNES** un **ŪDEŅU NOVADĪŠANAS SISTĒMAS**,
- inovatīvus **PROFILUS BETONA GRĪDĀM**, t.sk., bezšuvju grīdu ieliešanai.



Sausā būve


Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.protektor.com

Profili



8590 Profils J-13 zn 12,5mm 2,5m 25/p

8060 Profils J-13 zn 12,5mm 3,0m 25/p



8059 Profils-PVC arkveida 3.0m 25/p



8052 Stūra liste PVC 25x25 2,5m 25/p

8808 Stūra liste PVC 25x25 3m 25/p



1385 U-skava CD profiliem 60/75mm 100/p

1668 U-skava CD profiliem 60/120mm 100/p

16732 U-skava CD profiliem 60/200mm 100/p

7571 U-skava CD profilam 60/300mm 100/p



10168 Sausā apmetuma stūris alumīnija 23.5x23.5mm 2,5m P 50/p

10169 Sausā apmetuma stūris alumīnija 23.5x23.5mm 3,0m P 50/p

1844 Stūra šina Zn 25x25 2.5m

1198 Stūra šina Zn 25x25 3.0m




10173 Profils PVC J-13 12,5mm 2,5m 50/p

10174 Profils PVC J-13 12,5mm 3,0m 50/p

13391 Profils PVC J-13 pašlīmējošais 2.5m 50/p

7263 Profils PVC J-13 pašlīmējošais 3,0m 50/p




3495 U-skava kokam 50/75mm 100/p



1195 Ātrā enkuriere CD profilam 100/p


Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem

1278	Garensavienotājs CD 250/p
3502	Šķērssavienotājs CD 400/p
1708	Krustveida savienojums CD 50/p



Revīzijas lūkas

8083	Metāla revīzijas lūka ar fiksatoru Softline balta 20x20 cm
6526	Metāla revīzijas lūka ar fiksatoru Softline balta 30x30 cm
11273	Metāla revīzijas lūka ar aizgriezni Softline balta 15x15 cm
8646	Metāla revīzijas lūka ar aizgriezni Softline balta 20x20 cm
6884	Metāla revīzijas lūka ar aizgriezni Softline balta 20x25 cm
1723	Metāla revīzijas lūka ar aizgriezni Softline balta 20x30 cm
3930	Metāla revīzijas lūka ar aizgriezni Softline balta 30x30 cm
3553	Alumīnija revīzijas lūka režģīsim Alustar 30x30 cm
1170	Alumīnija revīzijas lūka režģīsim Alustar 20x20 cm
17727	Alumīnija revīzijas lūka režģīsim Alustar 40x40cm
17728	Alumīnija revīzijas lūka režģīsim Alustar 50x50cm
16040	Alumīnija revīzijas lūka režģīsim Alustar 60x60cm
16041	Alumīnija revīzijas lūka režģīsim Alustar 60x80cm
15356	Alumīnija revīzijas lūka režģīsim Alustar 80x80 cm
16229	Alumīnija revīzijas lūka režģīsim Alustar 60x100cm



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem

Stiprinājumi



1186	Ģipškartona stiprinājuma skrūve metālam 3.5*25mm
9267	Ģipškartona stiprinājuma skrūve metālam 3.5*35mm
8853	Ģipškartona stiprinājuma skrūve metālam 3.5*41mm

4268	Ģipškartona stiprinājuma skrūve kokam 3,5x32mm
10561	Ģipškartona stiprinājuma skrūve kokam 3,5x41mm
9528	Ģipškartona stiprinājuma skrūve kokam 3,5x51mm
1482	Ģipškartona stiprinājuma skrūve kokam 3,5x57mm
12641	Ģipškartona stiprinājuma skrūve kokam 4,2*75mm
1545	Ģipškartona stiprinājuma skrūve kokam 4,2x90mm

1184	Dībelis-nagla Knauf 6/35 (100/p)
1206	Enkurnagla KNAUF 6x35 K5216 (100/p)
2793	Ģipškartona stiprinājuma skrūve ar smalku vītņi KNAUF TN 3,5x25 mm (1000gb/p)
3637	Ģipškartona stiprinājuma skrūve ar smalku vītņi KNAUF TN 3,5x35 mm (1000gb/p)
6863	Ģipškartona stiprinājuma skrūve ar smalku vītņi KNAUF TN 3,5x45 mm (1000gb/p)
6657	Ģipškartona stiprinājuma skrūve ar smalku vītņi KNAUF TN 3,5x55 mm (1000gb/p)
8674	Metāla stiprin.skrūve ar urbjeida galu KNAUF TB 3,5x35mm
9134	Metāla stiprin.skrūve ar urbjeida galu KNAUF LB 3.5*16mm (1000gb/p)
1185	Metāla stiprinājuma skrūve KNAUF LN 3,5x9 mm (1000gb/p)



9218	Dībelis-nagla Y-tipa 6x40mm
9219	Dībelis-nagla Y-tipa 6x60mm
1810	Dībelis-nagla Y-tipa 6x80mm
1445	Dībelis-nagla Y-tipa 8*60mm
3240	Dībelis-nagla Y-tipa 8*80mm



6876	Dībelis režģsim mfj+skrūve 12*29
4687	Dībelis neilona KPX 6*30mm
6697	Dībelis neilona KPX 8*40mm
4692	Dībelis neilona KPX 10*60mm

1405	Montāžas skrūve ar plakanu galvu 4,2x13 mm ZN
7678	Pašgriezošā karkasu montāžas skrūve ar paplatinātu galvu 4,2x16mm cinkota
6865	Pašgriezošā karkasu montāžas skrūve ar paplatinātu galvu melna 4,2x19mm



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem

bartaplan

D100 100 mm bieža sienas konstrukcija, kuras rāmis ir praktiski neredzams, un sienai piešķir minimālistisku izskatu un uzlabo caurredzamību.

Sausā būve

G100 100 mm bieža bezrāmju starpsienu sistēma ar dubultu stiklojumu un bez redzamām vertikālām šuvēm

Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.bartayapi.com.tr

Siltumizolācija



2004. gadā dibinātais uzņēmums «ISOROC POLSKA» ražo visaugstākās kvalitātes ekoloģiskus akmens vates produktus. Akmens vate, kas ir dabisks, neorganisks produkts, kurš iegūts, izkausējot gabro un bazalta iežus, nodrošina lielisku siltuma un skaņas izolāciju, kā arī augstu ugunsizturību.

ISOFAS minerālvates plāksnes ir paredzētas siltumizolācijai, skaņas izolācijai un uguns aizsardzībai; ēkas ārējo sienu siltumizolācijai ar metodi „vieglamitra” bezšuvju siltināšanas sistēmās (ETICS). Lieliska mehāniskā stiprība un paaugstināti fiziskie parametri, nedegošas (paaugstina ēkas uguns aizsardzības normas), hidrofofizatora īpašība (atgrūž mitrumu), vieglas abstrādē un montāžā.

9378	ISOFAS vates plātnes 100kg/m ³ 1000x600x50mm (3.6m ²)
15517	ISOFAS vates plātnes 100kg/m ³ 1000*600*100mm (1.8m ²)
17058	ISOFAS vates plātnes 100kg/m ³ 1000x600x120mm (1.2m ²)
13150	ISOFAS vates plātnes 100kg/m ³ 1000x600x200mm (1.2m ²)

ISOPANEL minerālvates plāksnes ir paredzētas siltumizolācijai, skaņas izolācijai un uguns aizsardzībai; ēkas ārējo sienu siltumizolācijai ar metodi „vieglamitra” bezšuvju siltināšanas sistēmās (ETICS); kā akustiskā izolācija, un kā termiskā izolācija dūmvadu sistēmās. Lieliska mehāniskā stiprība un paaugstināti fiziskie parametri, nedegošas (paaugstina ēkas uguns aizsardzības normas), hidrofofizatora īpašība (atgrūž mitrumu), vieglas abstrādē un montāžā, nodrošina atbilstošu siltuma komfortu.

17523	ISOPANEL Fasādes vates plātnes 110kg/m ³ 1000x500x30mm (5m ²)
11056	ISOPANEL Fasādes vates plātnes 110kg/m ³ 1000x600x50mm (3.6m ²)
11311	ISOPANEL Fasādes vates plātnes 110kg/m ³ 1000x600x80mm (1.8m ²)
11057	ISOPANEL Fasādes vates plātnes 110kg/m ³ 1000x600x100mm (1.8m ²)
11216	ISOPANEL Fasādes vates plātnes 110kg/m ³ 1000x600x120mm (1.2m ²)
11180	ISOPANEL Fasādes vates plātnes 110kg/m ³ 1000x600x150mm (1.2m ²)

ISOFAS-P minerālvates plāksnes ir paredzētas siltumizolācijai, skaņas izolācijai un uguns aizsardzībai; ēkas ārējo sienu siltumizolācijai ar metodi viegla-mitra bezšuvju siltināšanas sistēmās (ETICS); kā akustiskā izolācija, un kā termiskā izolācija dūmvadu sistēmās. Laba izolācija, augsts izolēto platību siltuma komforts, augsta mehāniskā stiprība, veiksmīga izvairīšanās no termisko tiltiņu rašanās (panākta pateicoties plākšņu pamišus apšuvumam), nedegošas (paaugstina ēkas uguns aizsardzības klasifikāciju), zems difūzijas pretestības līmenis, kas nodrošina starpsienu „brīvu elpošanu”, tādējādi izvairoties no mitruma ietekmes, viegli sagriežamas un montējamas, ražotas no dabīgiem izejmateriāliem, noturīgas pret ķīmisku un bioloģisku koroziju, lietošanas daudzfunkcionalitāte un iespēja pielāgot pat visizliektākajām izolējamajām platībām.

12535	ISOFAS-P vates plātnes 130kg/m ³ 1000x600x20mm (9m ²)
12536	ISOFAS-P vates plātnes 130kg/m ³ 1000x600x30mm (6m ²)
11449	ISOFAS-P vates plātnes 130kg/m ³ 1000x600x100mm (1.8m ²)



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.isoroc.com



ISOROOF-B minerālvates plāksnes paredzētas siltumizolācijai, skaņas izolācijai un uguns aizsardzībai: starpstāvu pārsegumam bez ventilācijas, izgatavotam no tērauda vai betona konstrukcijas vienslāņu izolācijas sistēmā, grīdām zem betona seguma. Plāksnes ir cietas, paaugstināta mehāniskā stiprība, elastīgas, viegli pielāgojas izolējamajai platībai, vieglas apstrādē un montāžā, nedegošas (lieliski nodrošina ugunsdrošību), hidrofobizatora īpašības (atgrūž mitrumu), hermētiski aizpilda izolējamo platību, pateicoties tam montāžas laikā palīdz veiksmīgi izvairīties no termisko tiltiņu rašanās, ražotas no dabīgiem izejmateriāliem, nodrošina atbilstošu siltuma komfortu un ļauj sienām elpot, noturīgas pret ķīmisku un bioloģisku koroziju, nepakļaujas degradācijai, izturības ziņā pārspēj mākslīgās substances.

14475 ISOROOF-B vates plātnes 130kg/m³ 1000x600x70mm (2.4m²)



ISOPANEL-D minerālvates siltumizolācijas plāksnes, paredzētas siltumizolācijai, skaņas izolācijai un uguns aizsardzībai: plakanu jumtu izolācijai kā pamatplātne divslāņu izolācijas sistēmā ISODACH, savienojumā ar virsējo slāni ISOROOF-T.

Īpašības: lietošanas daudzfunkcionalitāte savienojumā ar citām plāksnēm, kas paredzētas virsmu segumiem, lieliska mehāniskā stiprība un paaugstināti fiziskie parametri, nedegošas (paaugstina ēkas uguns aizsardzības normas), hidrofobizatora īpašība (atgrūž mitrumu), vieglas apstrādē un montāžā, lietojot kopā ar virsmas plātni, palīdz veiksmīgi izvairīties no termisko tiltiņu rašanos, nodrošina atbilstošu siltuma komfortu.

16476 ISOPANEL-D jumta vates plātnes 110kg/m³ 2000x1200x100mm (28.8m²)



ISOROOF-T minerālvates siltumizolācijas plāksnes, paredzētas siltumizolācijai, skaņas izolācijai un uguns aizsardzībai. Plakanu jumtu izolācijai kā pamatplātne divslāņu izolācijas sistēmā ISODACH, savienojumā ar virsējo slāni ISOROOF-T.

ISOROOF-T plakano jumtu vates plātne virsējai kārtai 2000x1200x40mm (67,20m²)



ISOFAS-LMG No vienas puses nofāzētās un nogruntētās minerālvates plāksnes FAS-LMG paredzētas garāžu un pagrabu pārsegumu siltināšanai.

Galvenās īpašības:

- augstas izolācijas īpašības,
- siltināmo telpu augsts siltuma komforts,
- nedegošas,
- viegli griezt un montēt.

Svarīgi! Lietot tikai minerālas izcelsmes būvniecības ķīmiju (līmjava, apmetums u.t.l.)

biezums : 50;80;100;120;150;200 mm

plāksnes izmērs 1200*2000 mm

Blīvums 80 kg/m³

Ugunsdrošība klasifikācija A1

Deklarētā siltumvadītspēja W/mK = 0.041



ISOROC®
Ugunsdroša siltumizolācija



Fasādes



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.isoroc.com

8591	EKSPERTS cinkots siets 0.6x6x6mm 1x15m
11789	EKSPERTS cinkots siets 0.75x10x10mm 1x25m
1827	EKSPERTS cinkots siets 1.0x13x13mm 1x25m
4707	EKSPERTS cinkots siets 0.8x13x13mm 1x25m
9668	EKSPERTS cinkots siets 1.0x13x25mm 1x25m
1424	EKSPERTS cinkots siets 1.45x20x20mm 1x25m



17176	Stikla šķiedras siets 340gr/m² 1m
10599	Stikla šķiedras siets SSA 1768, smalkais 50m²
4668	Stikla šķiedras siets 4x4mm 145g/m² 1x50m
6208	Stikla šķiedras siets 160g/m² 1x50m, dzeltens, 50m²
6868	Stikla šķiedras siets SSA1363-4, SMII 4x4mm, 160g/m² 50m²
12165	Baumit Startex stikla šķiedras siets 4x4mm 160g/m² 50m




Profilī

8070	Stūris ēku siltināšanai ar sietu PVC 10x15 2.5m 25p
10641	Stūris ēku siltināšanai ar sietu PVC 10x15 3m 100p
12454	Stūris ēku siltināšanai ar sietu PVC 8x12 2.5m 100p



12037	Stūris ēku siltināšanai ar sietu PVC 2.5m D/05 (lāsenīte)
-------	---

12387	Cokola profils 53mm 0.5mm, 2.5m
10418	Cokola profils 53mm 0.6mm, 2.5m
14929	Cokola profils 100mm 0.5mm, 2.5m
13185	Cokola profils 103mm 0.6mm, 2.5m
12386	Cokola profils 123mm 0.5mm, 2.5m
8057	Cokola profils 123mm 0.6mm, 2.5m
11842	Cokola profils 150mm 0.5mm, 2.5m
4734	Cokola profils 150mm 0.7mm, 2.5m cinkots Zn
12388	Cokola profils 153mm 0.6mm, 2.5m
17730	Cokola profils 200mm 1.0mm, 2.5m



Būvelementi

Celtniecības plēves



Antikondensāta (tvaika izolācijas) plēve

ar augstu stiepes izturību, laminēta ar īpašu neaustu kārtu, kas novērš kondensāta pilienu parādīšanos jumta plēves apakšā. Tas palīdz izvairīties no kondensāta ūdens pilēšanas.

17804	Antikondensāta plēve Isocon 100 g/m ² , 1.5x50m 75m ²
14028	Antikondensāta plēve Isocon Extra 145g/m ² , 1.5x40m 60m ²
14107	Antikondensāta plēve Isocon Pro 120g/m ² , 1.5x50m 75m ²



Ģeotekstils

Neausts materiāls, kas nodrošina augstu mehānisko izturību, kā arī noturību pret dažādiem ķīmiskiem savienojumiem. Tas nav pakļauts pūšanai, sēnīšu un pelējuma iedarbībai, sakņu cauraugšanai. Ģeotekstils plaši tiek pielietots arī jumtu un pamatu celtniecībā, zemes ierīkošanā u.tml.

10116	Ģeotekstils 100g/m ² 1*10 m Terraplast (10m ²)
13548	Ģeotekstils 100g/m ² 1.5*50 m Terraplast (75m ²)



3 slāņu difūzijas membrāna

vienlaicīgi pasargā siltumizolāciju un koka konstrukcijas no ūdens ietekmes kā hidroizolācijas materiāls un no enerģijas zudumiem vēja ietekmē kā pretvēja izolācija. Membrānas uzbūve ļauj ūdens tvaikiem brīvi pārvietoties uz āru, bet neļauj mitrumam no ārpuses iekļūt siltumizolācijā, tādējādi nodrošinot tās efektīvu darbu.

12756	Mastermax 3 Eco, difūzijas membrāna 115g/m ² (75m ²)
-------	---



Tvaika izolācija

Miksta un ar tīklu stiegrota tvaika izolācija. Aizsargā jumta konstrukciju pret smalka sniega vai lietus pilienu iekļūšanu pa spraugām jumta konstrukcijā vējainos laika apstākļos.


17319	Masterfol Soft plēve 100mikr. 50m*1.5m, balta (75m ²)
-------	---



Hidroizolācija pamatiem

Izgatavota no augsta blīvuma polietilēna, kam raksturīga liela izturība un noturība pret dažādām agresīvām vielām. Pateicoties 8 mm izvirzījumiem, var vēdināt virsmas, tās aizsargāt un aizvadīt no tām mitrumu. Tiek izmantota celtniecības konstrukcijās: pamatu, pagrabu, sienu, starpstāvu pārsegumu un plakano jumtu hidroizolācijai, drenāžai un mehāniskai aizsardzībai.

13216	Terraplast Plus L8, hidroizolācija pamatiem 400 g/m ² , 1.5*20m
-------	--



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.masterplast.hu



Difūzijas membrāna,

kura vienlaicīgi pasargā siltumizolāciju un koka konstrukcijas no ūdens ietekmes kā hidroizolācijas materiāls un no enerģijas zudumiem vēja ietekmē kā pretvēja izolācija. Membrānas uzbūve ļauj ūdens tvaikiem brīvi pārvietoties uz āru, bet neļauj mitrumam no ārpuses iekļūt siltumizolācijā, tādējādi nodrošinot tās efektīvu darbu.

15089	Guttafol jumta difūzijas membrāna 115g/m ² , 1.5m*50m, 75m ²
15322	Guttafol jumta difūzijas membrāna 170g/m ² , 1.5m*50m, 75m ²
15088	Guttafol jumta difūzijas membrāna 95g/m ² , 1.5m*50m, 75m ²



Antikondensāta (tvaika izolācijas) plēve


ar augstu stiepes izturību, laminēta ar īpašu neaustu kārtu, kas novērš kondensāta pilienus parādīšanos jumta plēves apakšā. Tas palīdz izvairīties no kondensāta ūdens pilēšanas.

11493	Tvaika izolācijas plēve 100m ² 2x50m dzeltena/zila
11774	Tvaika izolācijas plēve 100mikr, 3x50m, 150m ² , dzeltena
16554	Tvaika izolācijas plēve 200 mikr.100m ² 2x50m dzeltena



Zālāja režģis

15324	Gutta zālāja režģis 50x50 cm
-------	------------------------------



Būvelementi

Polikarbonāts



Daudzkanālu plāksnes izgatavotas no polikarbonāta, ar aizsargājošu slāni, kas uzlabo izturību pret laika apstākļiem un UV stariem. Daudzkanālu plāksnes, ir triecienizturīgas, viegli apstrādājamas. Šūnu polikarbonāts – pareizā izvēle, ja jūs meklējat estētisku un ilgtermiņa risinājumu jūsu siltumnīcai, ziemas dārzam, baseinam un lapenei. Tas ir arī ideāls risinājums sienām vai vertikāli uzstādītiem gaismas avotiem.


Priekšrocības:

- laba izolācija;
- triecienizturīgs, izturīgs pret krusu;
- izturīgs pret laika apstākļu un temperatūras izmaiņām; 10 gadu garantija, ilgmūžīgs;

Pielietojums:

- jumta risinājumi;
- sienas;
- terases;
- lapenes;
- siltumnīcas;
- autostāvvietu jumti;

15298	Guttaglass Dual 4,0mm Standart, 6000x2100mm, caurspīdīga
15103	Guttaglass Dual 6,0mm Standart, 2000x1050mm, caurspīdīga
15300	Guttaglass Dual 6,0mm Standart, 6000x2100mm, bronza
15279	Guttaglass Dual 6,0mm Standart, 6000x2100mm, caurspīdīga
15054	Guttaglass Dual 6,0mm Standart, 2000x1050mm, bronza
15051	Guttaglass Dual 10mm Longlife, 2000x1050mm, caurspīdīga
15295	Guttaglass Dual 10mm Longlife, 4000x2100mm, caurspīdīga
15297	Guttaglass Dual 10mm Longlife, 6000x2100mm, bronza



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.gutta.com

Polistirols ir spēcīgs un elastīgs materiāls. Materiāls ir caurspīdīgs, gaismas caurlaidīgi sasniedz 93%. Tās triecienizturība ir aptuveni 10 reizes lielāka nekā stiklam. Ultravioleto staru aizsardzības trūkuma dēļ, šis materiāls nav piemērots izmantošanai ārpus telpām.

15056	Guttagliss Polystyrol 2.5 mm, 0.5*1.0m, caurspīdīga
15057	Guttagliss Polystyrol 2.5 mm, 0.5*1.0m, smalka miza, caursp.
15060	Guttagliss Polystyrol 2.5 mm, 1.0*1.0m, caurspīdīga
15062	Guttagliss Polystyrol 2.5 mm, 1.0*1.0m, smalka miza, caursp.
15063	Guttagliss Polystyrol 2.5 mm, 2.0*1.0m, caurspīdīga
16506	Guttagliss Polystyrol 2.5 mm, 2.0*1.0m, smalka miza, bronza
16365	Guttagliss Polystyrol 2.5 mm, 2.0*1.0m, smalka miza, caursp.
16264	Guttagliss Polystyrol 2.5 mm, 2.0*1.0m, kristālcāurspīdīgs
15055	Guttagliss Polystyrol 2.5mm, 0.5*1.0m, gluds opāls
15059	Guttagliss Polystyrol 2.5mm, 0.5*1.0m, smalka miza, bronza
15286	Guttagliss Polystyrol 2.5mm, 1.0*1.0m, gluds opāls
15287	Guttagliss Polystyrol 2.5mm, 2.0*1.0m, gluds opāls
15064	Guttagliss Polystyrol 5.0mm, 0.5*1.0m, caurspīdīga
15065	Guttagliss Polystyrol 5.0mm, 1.0*1.0m, caurspīdīga
15066	Guttagliss Polystyrol 5.0mm, 2.0*1.0m, caurspīdīga



15067	Guttagliss Hobbyglas polistrēna 2.0mm, 25*50cm, caursp
15069	Guttagliss Hobbyglas polistrēna 2.0mm, 50*100cm, caursp
15070	Guttagliss Hobbyglas polistrēna 2.0mm, 50*125cm, caursp
15071	Guttagliss Hobbyglas polistrēna 2.0mm, 50*150cm, caursp
15068	Guttagliss Hobbyglas polistrēna 2.0mm, 50*50cm, caursp
15072	Guttagliss Hobbyglas polistrēna 4.0mm, 25*50cm, caursp
15074	Guttagliss Hobbyglas polistrēna 4.0mm, 50*100cm, caursp
15075	Guttagliss Hobbyglas polistrēna 4.0mm, 50*125cm, caursp
15076	Guttagliss Hobbyglas polistrēna 4.0mm, 50*150cm, caursp
15073	Guttagliss Hobbyglas polistrēna 4.0mm, 50*50cm, caursp



Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.gutta.com

Profesionāli instrumenti grīdas ieklāšanai

Ieklāj grīdas segumu ar
profesionāliem instrumentiem!!!

Instrumentu kvalitāte garantēta! Viegli izvēlēties un pasūtīt!

Instrumenti
pamatnes
sagatavošanai



Mitruma
mērītāji



Parketa
iekļāšanas
instrumenti



ROMUS®
Atvieglo darbu

Šuvju
frēzēšanas
instrumenti



Šuvju
aizpildīšanas
instrumenti



www.romusworld.com

Oficiālais Romus instrumentu izplatītājs Latvijā:
SIA EBS, Jūrklānes iela 15/25, Rīga LV 1046, Tel: 00371 67607960
e-pasts: info@ebs.lv www.ebs.lv



WOLFF ir Vācijas uzņēmuma UZIN tirdzniecības marka, kura apvieno augstas kvalitātes iekārtas un instrumentus grīdu pamatnes sagatavošanai, virsmu pārstrādei un grīdu ieklāšanai, kā arī vecu grīdas segumu noņemšanai.

WOLFF slīpmašīnas un frēzmašīnas – augsti efektīvas iekārtas profesionāļiem.



Pārējie materiāli

Vairāk informācijas pie tirdzniecības pārstāvjiem vai ražotāja mājas lapā www.wolff-tools.com

MESTÉTS

BŪVNIECĪBAS UN DIZAINA RISINĀJUMI